

INDICE DEI CONTENUTI

SULL'AZIENDA	05
---------------------	-----------

PORTE D'INGRESSO	06
-------------------------	-----------

PANNELLI PER LE PORTE	08
RIEMPIMENTO DEI PANNELLI	10
VETRATURA	11
DESIGN DEI PANNELLI DELLE PORTE	14
PANNELLI IN VETRO	86
PANNELLI BUGNATI	96
PANNELLI BUGNATI EKOGREEN	110
PORTE PORTE CON TRAVERSI IN PVC	134
PANNELLI IN ALLUMINIO DESPIRO	156
PANNELLI DESPIRO RETRO LINE	178
PANNELLI DI RIVESTIMENTO IN PVC	186
PORTE IN ALLUMINIO MASTERLINE 8 DESPIRO	226
PORTE IN ALLUMINIO MASTERLINE 8 PIVOT	228
PORTE IN ACCIAIO	230
SOGLIE PER PORTE	234
ACCESSORI PER PORTE	236



PORTE **D'INGRESSO**

È possibile scegliere tra un'ampia gamma di design. Le moderne tecnologie utilizzate durante la produzione garantiscono un'elevata resistenza alle condizioni esterne e una pulizia facile. Offriamo anche la possibilità di produrre porte secondo il proprio disegno e di suggerire le migliori soluzioni costruttive.



Pannelli **per porte**

Le porte delle linee Eko, Alu e WOOD sono le soluzioni più popolari e universali, scelte dal maggior numero di clienti. Offriamo un'ampia gamma di design e permettiamo ai nostri clienti di creare una soluzione personalizzata.




EkoLine

AluLine


WoodLine



Disegno senza
applicazione



Disegno con
applicazione



x, y - dimensione del disegno in mm



**Opzioni di colore
disponibili:**

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



**Materiali con cui
possono essere
realizzate le porte:**

- PVC
- Alluminio (ALU)
- Legno (WOOD)



Riempimenti dei pannelli disponibili:

- schiuma
- compensato + polistirene estruso XPS

Riempimento **dei pannelli**

Offriamo ai nostri clienti pannelli con tre tipi di riempimento - poliuretano espanso, compensato o polistirene estruso XPS. Ciascuno di questi può avere uno spessore di 24, 36 o 48 mm. A seconda delle preferenze e dei requisiti tecnici del cliente, i pannelli sono realizzati con pannelli HPL o con lastre di alluminio. I pannelli in HPL vengono impiallacciati e la lamiera - verniciata. Per le porte in legno, invece, offriamo pannelli con spessori di 24, 34 e 46 mm.

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Polistirene estruso XPS



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine

HPL - EkoLine
Aluminium - AluLine
Compensato
Schiuma



24 | 36 | 48 mm

EkoLine
AluLine


Compensato
impiallacciato
Polistirene estruso XPS



24 | 36 | 46 mm

WoodLine

Hydro Exterior
HDF
Polistirene estruso XPS



24 - 48 mm

ekogreen

Vetri per porte

Di serie, i vetri dei pannelli delle porte sono in vetro opaco. Nei pannelli di 24 mm di spessore, utilizziamo un vetro di sicurezza sul lato esterno, mentre su quelli con spessore da 36 o 48 mm, il vetro di sicurezza è su entrambi i lati.

Pannello da 24 mm



Pannello da 36 mm



Pannello da 48 mm



Vetro di sicurezza

I vetri di sicurezza vengono creati rivestendo il vetro con speciali pellicole di polivinilbutirale. In caso di rottura, i resti del vetro rimangono attaccati alla pellicola (vetro VSG). Il vetro di sicurezza temperato è caratterizzato da una maggiore resistenza alla frantumazione e alle variazioni di temperatura (vetro ESG). I vetri rotti di questo tipo si rompono in piccoli pezzi con bordi smussati, riducendo il rischio di lesioni.



Vetrata **ornamentale**

Offriamo un'ampia gamma di vetrate a fantasia, realizzate con vetro trasparente e quello ornamentale in vari design. I vetri ornamentali sono adatti a case, uffici, negozi, hotel e ristoranti. Garantiscono la privacy e ravvivano gli interni.



Clear



Mirastar



Parsol Marrone



Alideutsch Bianco



Chinchila Bianco



Parsol Grigio



Parsol Verde



Stopsol Classic Clear



Crepi Bianco



Delta Bianco



Stopsol classic Grigio



Stopsol Supersilver Clear



Planibel Dark Grey



Satinovo Mate



Master-Point



Flutes Bianco opaca



Cathedral Bianco



Master-Ligne



Master-Carre



Waterdrop



Kura Bianco



Parzialmente sabbato




Stadip 33.1 PVB Mat



Silvit Bianco




Monumental M




Pannello 01



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 02



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 03



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Pannello 04



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 05



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 06



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 07



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 08



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 09



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 10



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 11



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 12




Design senza
applicazione



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Disegno con
applicazione




Pannello 13



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 14



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 15



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 16



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 17



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 18



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 19



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Pannello 20



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 660 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 660 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 660 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 21



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 22



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 23



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 24



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 25



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 26



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 27



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione



Dimensione minima del pannello

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Dimensione massima del pannello

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Pannello 28



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione



Dimensione minima del pannello

PVC: 410 x 1650

ALU: 410 x 1650

WOOD: 410 x 1650

Dimensione massima del pannello

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Pannello 29



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 410 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 410 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 410 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 30



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 31



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 32



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 33



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 34



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 35



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 36



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 37



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 38



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 39



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 40



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 41



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 42



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 43



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 580 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 580 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 580 x 1750	WOOD: 840 x 2240


Pannello 44



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 45



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione



Dimensione minima del pannello

PVC: 600 x 1650

ALU: 600 x 1650

WOOD: 600 x 1650

Dimensione massima del pannello

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Pannello 46



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione



Dimensione minima del pannello

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Dimensione massima del pannello

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Pannello 47



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 48



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 49



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 50



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 450 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 450 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 450 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 51



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 52



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 53



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 640 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 640 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 640 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 54



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 55



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 56



Design senza
applicazione



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Disegno con
applicazione




Pannello 57



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 58



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 59



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 60



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 400 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 400 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 400 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 61



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1750	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1750	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1750	WOOD: 840 x 2240

Pannello 62



Disegno senza
applicazione INOX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –

Pannello 63



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 64



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 500 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 500 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 65



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 66



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 67



Disegno con
applicazioneX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 68



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 69



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 70



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 71



Disegno con
applicazioneX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 72



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 73



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 74



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 75



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 76



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 77



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 620 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 620 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 620 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 78



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 79



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 80



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 81



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 82



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 630 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 630 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 630 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 83



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 84



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 85



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 420 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 420 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 420 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 86



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 87



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 88



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 89



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 90



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 91



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 610 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 610 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 610 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 92



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 93



Design con
applicazione INOX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 94



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 95



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 380 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 380 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 380 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 96



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 97



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 98



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 99



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Pannello 100



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 101



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 102



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 103



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 104



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 390 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 390 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 390 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 105



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 106



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 107



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 108



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 109



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 110



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 111



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 112



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 300 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 300 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 300 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 113



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 615 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 615 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 615 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 114



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 115



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 116



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 117



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 118



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 560 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 560 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 560 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 119



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 120



Designo con
applicazione INOX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 121



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1812	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1812	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1812	WOOD: 840 x 2240


Pannello 122



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 123



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 124



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 125



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 650 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 650 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 650 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 126



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 127



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 128



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 129



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 130



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 570 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 131



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione



Dimensione minima del pannello

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Dimensione massima del pannello

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Pannello 132



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione



Dimensione minima del pannello

PVC: 570 x 1650

ALU: 570 x 1650

WOOD: 570 x 1650

Dimensione massima del pannello

PVC: 900 x 2150


ALU: 1100 x 2450

WOOD: 840 x 2240


Pannello 133



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 590 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 590 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 590 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 134



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: –	WOOD: –


Pannello 135



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 136



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2450
WOOD: 370 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 137



Design con
applicazione INOX




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 138



Design senza
applicazione



Disegno con
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240


Pannello 139



Design senza applicazione



Disegno con applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 600 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: 600 x 1650	WOOD: 840 x 2240

Pannello 140



Design senza applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Pannello 141



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Pannello 142



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Pannello 143



Design senza
applicazione




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 370 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 370 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Panneau 144



Design senza
applicazione INOX



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 570 x 1650	PVC: 900 x 2150
ALU: 570 x 1650	ALU: 1100 x 2300
WOOD: –	WOOD: –

Pannelli **in vetro**

I pannelli per porte in vetro EkoVitre sono la scelta degli architetti che vogliono sfruttare al meglio la luce naturale. Adatte a qualsiasi stile, queste eleganti porte possono essere personalizzate con un gran numero di opzioni di finitura. Sono un'ottima soluzione per investitori privati e istituzionali.



EkoVitre



Opzioni di colore disponibili:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL



Materiali con cui possono essere realizzate le porte:

- PVC
- Alluminio (ALU)
- Legno (WOOD)



Rivestimenti disponibili per i pannelli:


- vetrocamera (44,4 pz. sabbato/18Ar/44,2th)



Pannello 01



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello 02



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello 03



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello 04



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello 05



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello 06



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello 07



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello 08



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello 09



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello 10



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello 11



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello 12



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello 13



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello 14



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1700	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200

Pannello 15



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1700	PVC: 950 x 2200
ALU: 600 x 1650	ALU: 950 x 2200
WOOD: 600 x 1700	WOOD: 950 x 2200



Pannelli **goffrati**

Classicline unisce estetica tradizionale ai materiali moderni, permettendo al cliente di acquistare una porta solida ad un prezzo competitivo. L'ampia gamma di varianti di colore è sorprendente, mentre l'elevata resistenza agli agenti esterni garantisce un comfort d'uso per anni. Grazie alle loro eccellenti caratteristiche tecniche sono una soluzione interessante per gli investitori che cercano i costi bassi di manutenzione per i loro immobili.

Pannelli di spessore
36 e 48 mm

Impugnatura o maniglia

Pannelli realizzati in
MDF e schiuma XPS



ClassicLine



Materiali con cui
possono essere
realizzate le porte:

- PVC




Opzioni di colore
disponibili:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan
- RAL

Pannello 01



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 02



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 03



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 04



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 05



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 06



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 07



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 08



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 09



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 10



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 11



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 12



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 13



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 14



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 15



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 16



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 17



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 18



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 19



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 20



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 500 x 1750	PVC: 1100 x 2300

Pannello 21



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 600 x 1750

Dimensione massima del pannello
PVC: 1100 x 2220





Pannelli stampati **EkoGreen**

I pannelli EkoGreen offrono un isolamento termico ottimale con un design vario, ispirato allo stile mediterraneo, permettendo di creare porte esterne uniche in ogni dettaglio. La collezione EkoGreen consente di combinare pannelli con parti laterali, pannelli inferiori (Sottotraversi) e persiane (Scuretti), offrendo soluzioni personalizzate e funzionali.



La lista completa dei modelli è disponibile presso il servizio commerciale.



Disponibili materiali
per la fabbricazione
delle porte:

- PVC



Opzioni di colori
disponibili:

- Aluplast
- Salamander
- Gealan

DESIGN ITALIANO SENZA PARI

Lo stile italiano è uno dei pilastri di tutte le tendenze estetiche in Europa. Fin dall'antica Roma, i grandi creatori della penisola italiana ci affascina con la loro maestria nella forma. I pannelli stampati EkoGreen si inseriscono perfettamente in questo senso estetico, offrendoci una ricchezza di soluzioni sia classiche che intriganti.

Il legno naturale e i ricchi motivi seducono soprattutto nel bacino del Mediterraneo, dove si sfruttano anche intensamente le possibilità di controllo della luce offerte dai vetri, dai pannelli laterali e dagli accessori.

Ecologia ai massimi livelli

EkoGreen non è un nome scelto a caso. Tutti i prodotti di questa gamma sono realizzati con particolare attenzione alle tematiche ecologiche. L'uso di legno ottenuto in modo responsabile permette di ridurre l'impronta di carbonio fino al 40% rispetto ai pannelli porta tradizionali, migliorando al contempo l'isolamento termico.



COMBINA LIBERAMENTE TUTTE LE SOLUZIONI

I pannelli ekogreen sono progettati per offrire massima libertà creativa agli utenti. Tutte le porte possono essere liberamente combinate con parti laterali, dotate di pannelli inferiori (sottotraversi) e completate da persiane interne (scuretti). In questo modo è possibile creare un design interno unico, perfettamente adatto allo stile dell'edificio e alle esigenze dei suoi utilizzatori.



pannelli di porte classiche e parti laterali

persiane interne

pannelli inferiori stampati

Pannelli stampati

I pannelli di porta EkoGreen uniscono eleganza classica e tecnologie avanzate. Un'enorme attenzione è rivolta all'ecologia, il che ha ulteriormente migliorato le prestazioni delle porte e le possibilità di finitura.

Riducendo il peso della porta del 30%, è possibile ottenere un miglioramento dell'isolamento termico fino al 40%. Questo facilita il mantenimento di un comfort termico all'interno. Ciò è dovuto alla struttura stratificata Hydro Exterior, composta da trucioli di legno di lunghezza media, incollati in modo tale che il pannello risultante sia resistente all'acqua e ai fattori meccanici.

Il film PVC-Acrilico multistrato offre alle porte una resistenza alle temperature comprese tra -50 e +120 °C. Può anche riflettere fino all'80% dei raggi UV (tecnologia Solar Shield), preservando così il colore, mentre lo spessore del rivestimento rappresenta un ottimo supporto per la creazione di decorazioni 3D.

- **spessore dei pannelli: 24-48 mm**
- pannelli porta pieni o vetrati
- pannello Hydro Exterior HDF + isolamento XPS
- profilato su un lato (E-K), su entrambi i lati (E-M) con stampaggio, fresatura o rilievo 3D
- decorazioni in rilievo (di serie) o incassate (con sovrapprezzo)
- vitre sécurisée 33.1 pour les vitrages
- vitrage avec moulure (type ON), sans moulure (type O)
- taille maximale: 1100 x 2800 mm
- taille minimale: 200 x 1500 mm
- $up = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (per pannelli con spessore di 44-48 mm)



002



002V01




002V02



002V03



vetro
 inserto
 rilievo con effetto 3D / linee fresate





vetro
 inserto
 rilievo con effetto 3D / linee fresate






vetro
 inserto
 rilievo con effetto 3D / linee fresate







vetro
 inserto
 rilievo con effetto 3D / linee fresate




vetro
 inserto
 rilievo con effetto 3D / linee fresse




vetro
 inserto
 rilievo con effetto 3D / linee fresate




vetro
 inserto
 rilievo con effetto 3D / linee fresse




vetro
 inserto
 rilievo con effetto 3D / linee fresate



■ vetro ■ inserto ■ rilievo con effetto 3D / linee fresate



vetro
 inserto
 rilievo con effetto 3D / linee fresate



- vetro
- inserto
- rilievo con effetto 3D / linee fresate



Montanti stampati

I montanti stampati EkoGreen possono essere posizionati su un lato o su entrambi i lati della porta. Possono completare o contrastare con l'estetica della porta. Grazie a loro, si creano ingressi imponenti ed estremamente eleganti, che diventano un vero biglietto da visita dell'edificio.

Tutte le soluzioni estetiche disponibili per le porte EkoGreen sono qui proposte, garantendo così una facilità nel trovare l'opzione più adatta alle vostre esigenze. Anche le prestazioni di isolamento acustico e termico sono di altissimo livello.

La possibilità di aggiungere vetri consente di illuminare gli interni, e le diverse configurazioni di vetro offrono ancora più opportunità creative.

- spessore dei pannelli: 24-48 mm
- pannelli porta pieni o vetrati
- pannello Hydro Exterior HDF + isolamento XPS
- profilato su un lato (E-K), su entrambi i lati (E-M) con stampaggio, fresatura o rilievo 3D
- vitre sécurisée 33.1 pour les vitrages
- vitrage avec moulure (type ON), sans moulure (type O)
- dimensione massimo: 550 x 2800 mm
- dimensione minimo: 200 x 1500 mm
- $up = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$ (per pannelli con uno spessore di 44-48 mm)



202



202V01




202V02



202V03





Persiane interne

Gli scuretti, o persiane interne EkoGreen, sono utilizzati ovunque il design sia importante e dove è fondamentale un adeguato controllo della luce solare. Sono particolarmente apprezzati nelle città costiere d'Italia, dove il caldo intenso e la bellezza dell'architettura italiana li rendono attraenti anche per persone provenienti da altre parti del mondo.

Limitano l'eccesso di luce che entra all'interno, proteggono dal surriscaldamento e garantiscono la privacy degli abitanti.

PERSIANE INTERNE

Scuretti

- **spessore dei pannelli: 18 mm**
- protezione dal calore e regolazione dell'intensità della luce
- pannello Hydro Exterior HDF
- stampato o fresato su entrambi i lati
- dimensione massimo: 800 x 2400 mm
- dimensione minimo: 200 x 200 mm

PANNELLI INFERIORI GOFFRATI

Sottotraversi

- **spessore dei pannelli: 24-48 mm**
- pannelli di porte pieni
- pannello Hydro Exterior HDF + isolamento XPS
- profilato su un lato (E-K), su entrambi i lati (E-M) con stampaggio, fresatura o rilievo 3D
- dimensione massimo: 1100 x 2800 mm
- dimensione minimo: 200 x 200 mm
- $up = 0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$
(per pannelli con uno spessore di 44-48 mm)



Pannelli stampati inferiori

Un'aggiunta particolarmente popolare alle porte EkoGreen è rappresentata dai pannelli Sottotraversi, ovvero i pannelli stampati inferiori. Sono uno degli elementi distintivi delle eleganti porte dei paesi mediterranei, anche se si integrano perfettamente nello stile più comune delle regioni settentrionali.

L'isolamento termico dei pannelli inferiori è esattamente allo stesso livello di quello dei pannelli base EkoGreen, il che significa che il loro utilizzo non influisce negativamente sui parametri tecnici dell'intera porta. Anche l'isolamento acustico e la resistenza del prodotto non sono compromessi.

Tutti i pannelli embossati inferiori sono compatibili con tutti i pannelli embossati EkoGreen, consentendo così di creare qualsiasi configurazione.

Un design italiano elegante saprà soddisfare i clienti più esigenti. Abbiamo splendidi modelli senza tempo di persiane interne e pannelli embossati inferiori, tra cui Stella, Milano e Roma, che si adatteranno perfettamente al tuo stile.



Stella



Milano



Roma



Luna



Clara




Acquamarina



Violet


VARIANTI




rettangolo



arco



trapezio



piegatura
a fisarmonica

FERRAMENTA



oro antico



oro brillante



argento

Finiture e lavorazioni dei pannelli



cornice effetto legno



vetro



lavorazioni in rilievo




tipo E-O - senza vetro



tipo E-OF senza cornice



tipo E-ON con cornice




inserti con effetto 3D



inserti multicolori


Gamma di inserti



profili inox




legno in tinta nera



fresature




venature del legno



alluminio



pietra



rame

Le finiture presentate sopra per i pannelli stampati e gli impostazioni sono solo esempi di ispirazione. Vi invitiamo a contattare i nostri rappresentanti commerciali per scoprire l'intera gamma della nostra offerta.



Porte con traversi in **PVC**

Realizziamo porte con traversi sulla base dei sistemi più diffusi della nostra offerta. In questo modo, garantiamo una perfetta coerenza estetica degli infissi in tutta la casa. Nel farlo, utilizziamo soluzioni che hanno i migliori parametri prestazionali. Nei pannelli si possono utilizzare diverse disposizioni di vetri e la stessa combinazione di colori delle finestre





Profili con i quali
si possono realizzare
le porte:

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 8000
- EkoSun 70




Profili con i quali
si possono realizzare
le porte:

- BluEvolution 92

Porte con traversi 02



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 03



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 04



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 05



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 06



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 07



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 08



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 09



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 10



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 11



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 12



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 13



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **14**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **15**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 16



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 17



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 18



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 19



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 20



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 21



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 22



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 23



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 24



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 25



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 26



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 27



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 28



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 29



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 30



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 31



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **32**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi **33**



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 34



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 35



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 36



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 37



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 38



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 39



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
PVC: 600 x 1650	PVC: 900 x 2150

Porte con traversi 40



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello

PVC: 600 x 1650


Dimensione massima del pannello

PVC: 900 x 2150



Pannelli **Despiro**

Proposte estremamente resistenti ed eleganti. Aggiungono prestigio sia ai nuovi investimenti che agli edifici ristrutturati. Il riempimento tecnologicamente avanzato garantisce prestazioni migliori e consente di utilizzare le porte in progetti cofinanziati da fondi ambientali.



Despiro

*illuminazione con luce bianca fredda, calda o neutra o luce blu



Materiali con cui
possono essere
realizzate le porte:

- Alluminio (ALU)




Opzioni di colore
disponibili:

- RAL
- Decor
(su alcuni modelli)

Pannello DP01



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 500 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP02



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 731 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP03



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 500 x 2000


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP04



Disegno tecnico



- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 361 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP05**



Disegno tecnico




- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP06**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello DP07



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbati, con l'opacità sul perimetro
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello DP08



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbati, con l'opacità sul perimetro
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello DP09



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiati, con l'opacità sul perimetro
- Vetri posteriori: thermofloat con telaio caldo nero.
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 750 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP10



Disegno tecnico



- Pannello liscio senza disegno a filo su entrambi i lati

Dimensione minima del pannello

ALU: 361 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP11**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello **DP12**



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbati, con l'opacità sul perimetro
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello DP13



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 720 x 2000


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP14



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbati, con l'opacità sul perimetro
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello

ALU: 500 x 2000


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP15



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 700 x 2000


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP16



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello

ALU: 500 x 2000


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP17



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello

ALU: 750 x 2000


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP18



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello

ALU: 750 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP19



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera

Dimensione minima del pannello

ALU: 500 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP20



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbati, con l'opacità sul perimetro,
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera

Dimensione minima del pannello

ALU: 750 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP21



Disegno tecnico



- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 720 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP22



Disegno tecnico



- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 650 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP23



Disegno tecnico




- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello DP24



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 700 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello DP25



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 650 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP26



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbato con strisce trasparenti
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello

ALU: 650 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP27



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Cornice fresata intorno alla vetrata

Dimensione minima del pannello

ALU: 600 x 2000


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP28



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbato, with transparent stripes
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello

ALU: 550 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP29



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 550 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP30



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 550 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP31



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 801 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP32



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 550 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP33



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 550 x 1900

Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP34



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera

Dimensione minima del pannello

ALU: 750 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP35



Disegno tecnico




- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 550 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Pannello DP36



Disegno tecnico




- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello DP37



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 600 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP38



Disegno tecnico



- Vetri anteriori: VSG 33.1 thermofloat
- Vetri centrali: float sabbiato
- Vetri posteriori: thermofloat con canalina calda nera
- Applicazione ad incasso INOX

Dimensione minima del pannello

ALU: 650 x 2000


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello DP39



Disegno tecnico



80

- Fresatura del pannello

Dimensione minima del pannello

ALU: 700 x 2000

Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600



Pannelli **Despiro Retro Line**

Despiro Retro Line è un omaggio alle stilizzazioni tradizionali e all'eleganza classica, che non passa mai di moda. Le porte sono disponibili anche con asse di rotazione spostato, cioè nella versione PIVOT apribile in entrambe le direzioni.



Despiro

* Illuminazione a luce bianca con tonalità fredda, calda o neutra oppure a luce blu.

** Riguarda i modelli con vetratura.



Materiali con cui
possono essere
realizzate le porte:

- Alluminio (ALU)




Opzioni di colore
disponibili:

- RAL
- Decor
(su alcuni modelli)

Pannello **RL01**



Disegno tecnico



- Vetrazione anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrazione centrale: float satinovo
- Vetrazione posteriore: thermofloat con canalina calda
- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello

ALU: 620 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL02**



Disegno tecnico



- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello

ALU: 620 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello RL03



Disegno tecnico



- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello

ALU: 620 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello RL04



Disegno tecnico



- Vetrazione anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrazione centrale: float satinovo
- Vetrazione posteriore: thermofloat con canalina calda
- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello

ALU: 850 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL05**



Disegno tecnico




- Vetrazione anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrazione centrale: float satinovo
- Vetrazione posteriore: thermofloat con canalina calda
- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 750 x 1825	ALU: 1400 x 2600

Pannello **RL06**



Disegno tecnico




- Vetrazione anteriore: VSG 33.1 thermofloat
- Vetrazione centrale: chinchilla
- Vetrazione posteriore: thermofloat con canalina calda
- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello	Dimensione massima del pannello
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Pannello RL07



Disegno tecnico



- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello

ALU: 810 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello RL08



Disegno tecnico



- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello

ALU: 782 x 1900


Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600

Pannello RL09



Disegno tecnico



- Pannello bugnato
- Il motivo cambia proporzionalmente con la dimensione

Dimensione minima del pannello

ALU: 782 x 1900

Dimensione massima del pannello

ALU: 1400 x 2600





Pannelli di rivestimento in PVC

L'estetica attraente del telaio dell'anta completamente rivestito, la ricca gamma di colori, le vetrate e gli accessori fanno sì che i pannelli di rivestimento attirino costantemente l'attenzione. È un'opzione particolarmente durevole, con un nucleo solido e un rivestimento in PRFV (plastica rinforzata con fibra di vetro), che insieme offrono prestazioni eccezionali in termini di utilizzo.





Opzioni di colori
disponibili:

- RAL K5 Classic
- RAL

AIDA ET




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 600 x 1500

Disegno tecnico



Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

AMANDA ET




Lato interno




Lato esterno *

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 850 x 1950

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

AMELIE ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello

PVC: 800 x 1850

Dimensione massima del pannello

PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

ANETA ET




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello

PVC: 600 x 1900

Dimensione massima del pannello

PVC: 990 x 2270

ANGELIKA ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 760 x 1950

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

BARBARA ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 800 x 1850

Disegno tecnico



Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

BRIGITTE ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 850 x 1950

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

DENISA ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 600 x 1900

Disegno tecnico



Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

DONATELA ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 850 x 1950

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

DORIS ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello

PVC: 750 x 1850

Dimensione massima del pannello

PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

ESTER ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello
PVC: 700 x 1900

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

FLAVIA ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 850 x 1850

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

FLORA ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 500 x 1570

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* È possibile rimuovere l'applicazione orizzontale

GITA ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 600 x 1600

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

IDA ET




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 600 x 1900

Disegno tecnico



Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

ISABELA ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 800 x 1850

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

KIM ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 800 x 1850

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

KIRA ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 800 x 1850

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

LAURA ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 800 x 1850

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

LILY ET




Lato interno




Lato esterno *

Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 700 x 1500

Disegno tecnico



Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

MANON ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 800 x 1700

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

MARION ET




Lato interno




Lato esterno *

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 750 x 1850

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

MEGAN ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 600 x 1500

Disegno tecnico



Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore dell'applicazione; schema da verificare

MILENA ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 630 x 1725

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore delle piastre e delle note; schema da verificare

MIRANDA ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 700 x 1850

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore dell'applicazione; schema da verificare

MIRIAM ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 850 x 1950

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

MIRKA ET




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 770 x 1810

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

NELA ET




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 638 x 1722

Disegno tecnico



Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

ODETTE ET




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 870 x 1838

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

PATRICIE ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 600 x 1900

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore dell'applicazione; schema da verificare

PENELOPE ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 898 x 2032

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno dei pilastri; schema da verificare

RADANA ET




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello

PVC: 750 x 1790

Dimensione massima del pannello

PVC: 990 x 2270

RAISA ET




Lato interno




Lato esterno *

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 850 x 1950

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

ROSALIE ET




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 740 x 1820

Disegno tecnico



Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

SARAH ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 500 x 1740

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore del contorno; schema da verificare

SOFIE ET




Lato interno




Lato esterno*

Disegno tecnico



Disegno tecnico



Dimensione minima del pannello
PVC: 850 x 1850

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270

* Per favore definire il colore dell'applicazione; schema da verificare

TANIA ET




Lato interno




Lato esterno

Disegno tecnico



Disegno tecnico




Dimensione minima del pannello
PVC: 800 x 1800

Dimensione massima del pannello
PVC: 990 x 2270



Porta in alluminio **MasterLine 8 Despiro**

L'eleganza e il minimalismo delle porte in alluminio MasterLine 8 Despiro consentono loro di adattarsi alle moderne tendenze architettoniche. Sono versatili e si integrano perfettamente con gli allestimenti tradizionali. Le porte sono caratterizzate da una lamiera con un elevato grado di rigidità. Consentono di creare strutture in lamiera fino a 1500 mm di larghezza e 3000 mm di altezza. Sono disponibili in una gamma sempre più ampia di pannelli per porte Despiro, compresa l'opzione dell'impugnatura incassata. Quest'elemento può essere illuminato in bianco (con colori freddi, caldi o neutri) o in blu.



MASTERLINE 8

*L'altezza massima della porta è di 3000 mm;

** per i design selezionati dei pannelli Despiro



Materiali con cui
possono essere
realizzate le porte:

- Alluminio (ALU)



Opzioni di colore
disponibili:

- RAL
- Decor Simile al legno

Porta in alluminio **MasterLine 8 Pivot**

Il valore di uno spazio è determinato dal modo in cui viene utilizzato. Le porte in alluminio con cerniere di tipo pivot, possono aprirsi verso l'interno e verso l'esterno grazie all'asse di rotazione. Questo design versatile, può estendersi dal pavimento al soffitto. Sono particolarmente adatte agli spazi moderni in cui l'ergonomia è di fondamentale importanza. Si adattano perfettamente agli uffici all'avanguardia e sottolineano il carattere elegante degli appartamenti.



MASTERLINE 8

* Spostamento standard di 301 mm, spostamento massimo di 600 mm (a seconda della larghezza dell'anta)

** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - chiedi al nostro Reparto Commerciale per ulteriori possibilità



Materiali con cui
possono essere
realizzate le porte:

- Alluminio (ALU)



Opzioni di colore
disponibili:

- RAL
- Decor Simile al legno

Porte in acciaio

Le porte in acciaio si basano su profili utilizzati anche nei sistemi di finestre. Combinano un design notevole con una resistenza superiore alla media. L'isolamento è garantito da un riempimento sotto forma di polistirene espanso XPS o OSB ad alta resistenza. Costruiti in acciaio zincato, i pannelli si adattano perfettamente allo stile minimalista dell'architettura contemporanea.



Spessore del
pannello di 35 mm

Pannelli realizzati
in lamiera zincata

Impugnatura o maniglia

Unico XS



Unico



Presto



Materiali con cui
possono essere
realizzate le porte:

- Acciaio (STEEL)



Opzioni di colore
disponibili:

- RAL



Riempimenti dei pannelli
disponibili:

- Schiuma
- Scheda OSB

Riempimenti alternativi per porte **in acciaio**

Oltre al riempimento standard, per le porte in acciaio sono disponibili anche opzioni alternative, con caratteristiche tecniche ed estetiche diverse.



Pannelli per portoni da garage

Nella porta è incorporato il pannello utilizzato per il portone da garage. E' resistente e di facile manutenzione e garantisce un buon isolamento termico. La scelta di un'estetica coerente tra il portone da garage e quella d'ingresso conferisce all'insieme un carattere elegante.

I pannelli per i portoni da garage possono essere utilizzati con i profili Presto e Unico.



Pannelli AluLine

I pannelli di riempimento AluLine permettono di sfruttare un ampio catalogo di soluzioni popolari o di creare un design personale. L'alluminio resistente è una scelta elegante per gli anni a venire, facile da abbinare a qualsiasi stile di costruzione.

I pannelli AluLine possono essere utilizzati con i profili Presto, Unico e Unico XS.



Pannelli EkoVitre


I pannelli in vetro EkoVitre nelle porte in acciaio sono suggestivi e versatili grazie all'ampia gamma di design disponibili. È possibile preparare la propria proposta. Questa opzione, estremamente alla moda e sicura, permette di sfruttare la luce naturale in modo sapiente e di creare al tempo stesso composizioni originali.

I pannelli Eko-Vitre possono essere utilizzati con i profili Presto, Unico e Unico XS.




Soglie calde **per le porte**

Offriamo il montaggio di una soglia calda in due varianti. Il cliente può scegliere di installarla con materiale isolante o su un'estensione del sistema in PVC. In entrambi i casi, l'utente otterrà un adeguato isolamento termico sotto il pavimento. Questa soluzione previene la formazione di ponti termici, impedendo così all'aria fredda di penetrare nella stanza.



Porta d'ingresso senza soglia

Si distinguono per la doppia guarnizione magnetica nella soglia piatta e per l'allineamento con il livello del pavimento fino a 30 mm. Grazie a queste caratteristiche, la barriera tra l'abitazione e la terrazza è quasi inesistente. I bambini, gli anziani e le persone con disabilità, possono muoversi comodamente all'interno della casa senza alcun ostacolo. L'armonia del soggiorno con la natura e l'ambiente circostante permette di godere del fascino delle giornate calde.



Accessori **per le porte**

L'offerta di accessori per le porte comprende non solo un'ampia gamma di maniglie e maniglioni di varie forme e colori. A questi si aggiungono anche soluzioni tecnologiche aggiuntive per cerniere o serrature, nonché cassette per le lettere o spioncino oppure dispositivi di controllo degli accessi.

Il catalogo presenta gli accessori base per porte, mentre la gamma completa è disponibile presso il reparto commerciale.



CERNIERE **PER LE PORTE**



Cerniere standard (JOCKER Dr. Hahn, Wala WX e SFS Easy 3D)



Cerniere a rullo (SFS Wala WR)



Cerniere a scomparsa (KFV AXXENT)

SERRATURE **PER LE PORTE**



Serrature disponibili: a 3 Punti, a 5 Punti, a 4 Rulli, a Gancio, Automatica

MOTORE **PER LA SERRATURA**



Disponibile il motore G-U Security Automatic

CHIUDIORTA



Modelli disponibili: GEZE, Con o senza il bloccaggio G-U, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

DISPOSITIVI DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI



Idecom
(posizionato nella maniglia K1 250x150)



Sorex



Microrupteur
(posizionato nell'otturatore F130)



Idecom
(posizionato nel
meccanismo Q10 40x40)

SPIONCINO PER LA PORTA



Spioncino per le porte con diametro di
14 mm, in finitura cromo satinato.
Disponibile per riempimenti
da 15 a 85 mm.

CASSETTE PER LE LETTERE



Modelli disponibili: MILA ProStyle,
MILA, GAVA

MANIGLIA **VICTORY**



MANIGLIA **NEW YORK**



MANIGLIA **GREENTEQ**



MANIGLIA **JOWISZ**



POMELLO **FKS 1080**



MANIGLIONE **PLUTON**



MANIGLIA **DG59**



MANIGLIA **35A/1200**



MANIGLIA **SOBINCO TOUCH**



I corrimano sono disponibili in tutti i colori della nostra gamma e possono essere verniciati in tinta con i serramenti, garantendo una perfetta armonizzazione con le porte.

MANIGLIONE **Q5**



MANIGLIONI SERIE Q

I corrimano tubolari possono essere dotati di elettronica, su richiesta e preventivo individuale.



MANIGLIONE **M1**



MANIGLIONE **M2**



MANIGLIONE **P VERDETEQ**



MANIGLIONE
P45



MANIGLIONE
P45B



MANIGLIONE
P10



MANIGLIONE
P8



MANIGLIONE
P5



MANIGLIONE
P1



SERIE
DP30



SERIE
DP40



SERIE
DP50



SERIE
DP60



SERIE
DP70



SERIE
DP80



MANIGLIONE DA INCASSO KA1

IN TINTA
DEGLI INFISSI



INOX



LED*
BIANCO CALDO



LED*
BIANCO NEUTRO



LED*
BIANCO FREDDO



LED*
BLU



*Possibilità di applicazione soltanto per le porte Despiro e MasterLine 8 Despiro